

Oeillade Vraie
8Mtp2
INRA Collection Vassal-Montpellier
Oeillade vraie
5.18A1







Désignation : Oeillade vraie

Clos 5 Planche 18 Côté A N° 1

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 24.8.59

P = 0

Charge :

+2

S. 1 4

2 0

3 2

4 6

5 7

Oeillade Vraie

Désignation

Clos 5 Planche 18 Côté A N° 1

Vigueur : 3

Date de mâturité 5-9-60

P = 0

Charge :

+5

s. 1 5

2 2

3 5

4 7

5 1

Désignation : Oeillade vraie

Clos 5 Planche 18 Côté A N° 1

Vigueur : 2

Date de mâturité : 28-8-61

Chargé :

P. 0

+3

S. 1 2

2 9

3 6

4 7

5 8

Désignation : Oeillade vraie

Clos 5 Planche 18 Rang A Souche 1

Vigueur : 3 U. le 7.8.62

Date de maturité : 23.9.62

Pourriture : 0 (+3)

GRAPPE : (G) - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 10 Disc - ~~sph~~ - (ell) - Ov. (l'gt)

Obov - cyl - fus.

s 2 5

s 3 9 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 14 jus : inc - ~~coloré~~.

s 5 8

Œillade vraie

Année 1959

N° Cl 5 Planche Pl 18 A 1 Côté

	Nombre Total	DATES							
		23.3	26.3						
1	6	0	0						
2	4	1	2						
3	4	1	2						
4	4	0	3						
5	4	0	2						

D le 26-3-59
+10

Année : 1960

Nº Cl 5 Pl 18 A 1 Planche Œillade vraie Côté

	Nombre total	DATES							
		18.3	21/3	24.3					
1	4	0	1	2					
2	4	2	2	3					
3	6	0	1	3					
4	6	1	2	3					
5	6	2	3	5					

D le 24.3-60 α
+14

Année : 1961

Emplacement : 5, 18 A 1

Oeillade vraie

	Nombre total	DATES								
		13.3	16.3	20.3						
1	7	0	2	4 x						
2	8	1	2	4 x						
3	7	0	3	4 x						
4	6	0	0	3 x						
5	8	0	3	5 x						
6										
7										
8										
9										
10										

Dle 19-3-61x

+13

Année 1962

Oeillade Vraie

N° .... Planche el 5 P18 A1 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5-4	10,4	17/4.					
1	9	2	3	5 x					
2	6	1	3	5 x					
3	10	0	3	6 x					
4	8	0	4	8 x					
5	10	0	4	7 x					

D le 12.4 62 x +9

Désignation : Oeillade vraie

VASSAL 685 Planche 18 Côté A N° 1 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - 3ème en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Mai 59

N° ordre

Désignation : Oeillade vraie

VASSAL 615 Planche 18 côté A N° 1 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux (9)
3ème

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) 3ème autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement (2)

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes Mai 59

N° ordre

Désignation : Oeillade vraie

VASSAL 615 Planche 18 côté A N° 1 Souche 1 2 3 4 (5).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 – mérithalle : dos coloré 1 – à raies 2 – vert (3).
ventre coloré 7 – à raies 8 – vert (9).

51 – noeuds : dos coloré 1 – à raies 2 – vert (3).
ventre coloré 7 – à raies 8 – vert (9).

52 – vrille : verte (1) – jaune 2 – rouge clair 3 – rouge foncé 4.

52 – bourgeon : coloré 7 – vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 – hermaphrodite 8 – Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Oeillade vraie

VASSAL U5 Planche 18 côté n° A 1 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) légt. - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) Vert.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes 59

N° d'ordre Oeillade vraie

Désignation

VASSAL a 5 planche 18 côté A N° 1 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pedicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

Calvo 59

Dénomination ....Oeillade vraie...........

Planche .... côté .... Rang .5.18.A1. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ....8... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Kennes 12/62

Nº d'ordre : . . . .   Désignation : Œillade . . Vraie.

Origine : . . . .

Emplacement : Cl 5 . . Vas. P 18 A1 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L . . . . 1 - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - 2.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8).
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Angel 60